

FICHE SIGNALÉTIQUE

PRODUIT: WHIZZ

Page 1

SECTION 01: PRODUIT CHIMIQUE ET IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

FABRICANT/FOURNISSEUR..... LES INVESTISSEMENTS B.S.C. INC.
ADRESSE DE FABRICANT/FOURNISSEUR..... 109 IBER RD, UNIT #3, OTTAWA, ON K2S 0X5 613-744-8896
NOM DU PRODUIT..... WHIZZ
UTILISATION DU PRODUIT..... SAVON A TOILET
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE CANUTEC 613-996-6666

SECTION 02: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS



ITINÉRAIRE D'ENTRÉE:

CONTACT AVEC LA PEAU PEUT IRRITER LES YEUX AU CONTACT.
ABSORPTION PAR LA PEAU N.D.
CONTACT AVEC LES YEUX..... PEUT IRRITER LA PEAU AU CONTACT.
INHALATION..... INHALATION EST PEU PROBABLE. BROUILLARD PEUT ENTRAÎNER
UNE IRRITATION DES VOIES RESPIRATOIRES.
INGESTION DANGEREUX SI AVALÉ.
EFFETS/SYMPTOMS D'EXPOSITION AIGUË VOIR CI-DESSUS.
EFFETS/SYMPTOMS D'EXPOSITION CHRONIQUE .. PEUT PROVOQUER DRY GERÇURES. NAUSEE CAS D'INGESTION. UNE
LÉGÈRE IRRITATION DU NEZ SE PRODUIT À DES CONCENTRATIONS
TRÈS ÉLEVÉES. LA SUBSTANCE EST TOXIQUE POUR LES REINS, LE
FOIE, DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES, PEAU, YEUX. UNE
EXPOSITION RÉPÉTÉE OU PROLONGÉE À LA SUBSTANCE PEUT
ENTRAÎNER DES ORGANES CIBLES DES DOMMAGES

CONDITIONS MÉDICALES GÉNÉRALEMENT
AGGRAVÉES PAR L'EXPOSITION..... N.D.

SECTION 03: IDENTIFICATION DES RISQUES

INGRÉDIENTS DANGEREUX	C.A.S. #	%	TLV	DL50	CL50
ÉTHYLÈNE-GLYCOL ÉTHÉR DE MONOBUTYL	111-76-2	1 - 5	VOIR SECTION 11	VOIR SECTION 11	VOIR SECTION 11

SECTION 04: PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LA PEAU RINCER IMMÉDIATEMENT LES YEUX À GRANDE EAU PENDANT AU
MOINS 15 MINUTES. EAU FROIDE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS. OBTENIR
DES SOINS MÉDICAUX

CONTACT AVEC LES YEUX..... RINCEZ IMMÉDIATEMENT AVEC DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU
PENDANT AU MOINS 15 MINUTES ET APPELER UN MÉDECIN.

INHALATION..... DÉPLACER LA VICTIME À L'AIR FRAIS. CONSULTER UN MÉDECIN SI
LES SYMPTÔMES PERSISTENT.

INGESTION CONTACTER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT. FAIRE BOIRE À LA
PERSONNE EST CONSCIENTE, PLUSIEURS VERRÉS D'EAU OU DE
LAIT. NE RIEN DONNER PAR PERSONNE INCONSCIENTE.

NOTES AU MÉDECIN N.D.

SECTION 05: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

RISQUES D'INFLAMMABILITÉ NON-INFLAMMABLE

AGENTS D'EXTINCTION PRODUIT CHIMIQUE SEC OU EAU PULVÉRISÉE OU MOUSSE OU CO2
OU DE SABLE / TERRE.

POINT D'ÉCLAIR..... S.O.

LIMITE D'INFLAMMABILITÉ SUPÉRIEURE (% PAR
VOLUME)..... N.D.

LIMITE D'INFLAMMABILITÉ INFÉRIEURE (% PAR
VOLUME)..... N.D.

TEMPÉRATURE D'AUTO-IGNITION..... N.D.

MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE	LES POMPIERS DOIVENT PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION, Y COMPRIS AUTONOME EQUIPEMENT RESPIRATION.
RISQUES PEU COMMUNS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION	AUCUNE
PUISANCE EXPLOSIVE.....	N.D.
SENSIBILITÉ AUX CHOCS MÉCANIQUE.....	N.D.
SENSIBILITÉ AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES	N.D.
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX.....	LIRE A DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX.

SECTION 06: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTEL.....	COUPEZ FUITE ET ENDIGUER LES DÉVERSEMENTS IMPORTANTS. ABSORBER AVEC UNE MATIÈRE INERTE, TEL QUE TERRE, DU SABLE OU DE LA VERMICULITE. BALAI POUR L'ÉLIMINATION.
--	---

SECTION 07: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

PROCEDURES DE MANUTENTION ET L'EQUIPEMENT.....	SUBSTANCE À PARTIR DE LA CHALEUR. SUBSTANCE À PARTIR DES SOURCES D'ALLUMAGE. ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX.
D'ENTREPOSAGE	CONSERVER LE RÉCIPIENT BIEN FERMÉ. CONSERVER LE RÉCIPIENT DANS UN ENDROIT FRAIS, BIEN AÉRÉ.

SECTION 08: CONTRÔLES D'EXPOSITION/LA PROTECTION INDIVIDUELLE

CONTROLES D'INGENIERIE.....	LOCAL D'ECHAPPEMENT
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION PERSONELLE: PROTECTION DE LA PEAU.....	GANTS EN CAOUTCHOUC OU PLASTIQUE. TABLIER DE PROTECTION NEOPRENE TYPE.
PROTECTION DES LES YEUX ET DU VISAGE.....	LUNETTES DE SÉCURITÉ.
PROTECTION RESPIRATOIRE	AUCUNE
MESURES D'HYGIENE	S'ASSURER QUE LES STATIONS DE LAVAGE OCULAIRE ET UNE DOUCHE DE SÉCURITÉ À PROXIMITÉ DES ZONES POSTE DE TRAVAIL.

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	LIQUIDE
APPARENCE & ODEUR.....	COULEUR BLEU - PARFUM DE FLEUR
LIMITE DE DÉTECTION OLFECTIVE	N.D.
DENSITÉ.....	N.D.
TENSION DE VAPEUR (MMHG).....	N.D.
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1).....	N.D.
TAUX D'ÉVAPORATION	N.D.
POINT D'ÉBULLITION	100°C
POINT DE CONGÉLATION	0°C
PH	11
SOLUBILITÉ (% DE W/W)	SOLUBLE
COEFFICIENT DE PARTAGE HUILE/EAU	N.D.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ	LE PRODUIT EST STABLES SOUS DES CONDITIONS NORMALES D'OPERATION.
CONDITIONS À ÉVITER	CONTACT AVEC IMPATIBLES.
INCOMPATIBILITÉ (MATÉRIAUX À ÉVITER).....	OXYDANTS PUISSANTS (COMME LE PEROXYDE D'HYDROGÈNE, LE BROME, ET L'ACIDE CHROMIQUE), LES ACIDES.
PRODUITS DANGEREUX DE DÉCOMPOSITION.....	OXYDES DE SOUFRE. OXYDES DE CARBONE (CO, CO2) ET D'EAU, LES OXYDES D'AZOTE (NO, NO2 ETC.).
POLYMÉRISATION DANGEREUSE	NE SE PRODUIRA PAS.

SECTION 11: INFORMATION TOXICOLOGIQUE

LIMITES D'EXPOSITION	L'ÉTHYLÈNE-GLYCOL MONOBUTYL: ACGIH – 20 PPM (97 MG/M3) VLEMP. OSHA – 50 PPM (240 MG/M3), PEAU, LEP-MPT. DANGER IMMÉDIAT POUR LA VIE OU SANTÉ – DIVS; 700 PPM.
----------------------------	--

LD50.....	ÉTHER DE L'ÉTHYLÈNE-GLYCOL MONOBUTYL: ORALE LD50 (SOURIS) 1167 MG/KG; ORALE LD50 (SOURIS) 1230 MG/KG; ORALE LD50 (RAT) 400;MG/KG; ORALE (RAT) 470 MG/KG; ORALE LD50 (RAT) 530 MG/KG; ORALE LD50 (RAT) 917 MG/KG; ORALE LD50 (LAPIN) 320 MG/KG; ORALE LD50 (COBAYE) 1200 MG/KG; CUTANÉ LD50 (LAPIN) 220 MG/KG; CUTANÉ LD50 (LAPIN) 99 MG/KG.
LC50.....	ÉTHER DE L'ÉTHYLÈNE-GLYCOL MONOBUTYL: INHALATION LC50 (RAT) 450 PPM/4H; INHALATION LC50 (SOURIS) 700 PPM/7H; INHALATION LC50 (SOURIS) 3380 MG/M3/7H; INHALATION LC50 (RAT) 2900 MG/M3/7H.
POUVOIR IRRITANT	VOIR SECTION 2
SENSIBILISATION AU PRODUIT.....	N.D.
CANCÉROGÉNICITÉ	ÉTHER DE L'ÉTHYLÈNE-GLYCOL MONOBUTYL: IARC – GROUPE 3 CARCINOGENÈ, ACGIH; A3 - CARCINOGENÈ ANIMAL CONFIRMÉ AVEC LA PERTINENCE INCONNUE AVEC DES HUMAINS.
EFFETS SUR LA REPRODUCTION.....	N.D.
TÉRATOGENICITÉ.....	N.D.
MUTAGÉNICITÉ	N.D.

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

INFORMATION ÉCOLOGIQUE N.D.

SECTION 13: INFORMATION SUR LA DISPOSITION DES DÉCHETS

L'ÉLIMINATION DU PRODUIT ÉLIMINER CONFORMÉMENT À TOUS LES RÉGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET LOCAUX APPLICABLES.

SECTION 14: INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

DÉSIGNATION OFFICIELLE S.O.
 CLASSIFICATION DE TMG..... NON-RÉGLÉMENTÉ.
 NUMERO D'IDENTIFICATION DU PRODUIT..... S.O.
 GROUPE D'EMBALLAGE..... S.O.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SIMDUT D2B
 CONFORMITÉ DE CPR..... CE PRODUIT A ÉTÉ CLASSIFIÉ SELON LES CRITÈRES DE RISQUÉ DU CPR ET CONTIENT TOUTE L'INFORMATION EXIGÉE PAR LE CPR.

SECTION 16: AUTRE INFORMATIONS

INFORMATION SUR LA PRÉPARATION PRÉPARÉ PAR: AFFAIRES RÉGLEMENTAIRE, TÉLÉPHONE - (613) - 744-8896
 DATE DE LA PRÉPARATION: LE 1 JUILLET, 2016

N.D. = NON DISPONIBLE
 S.O. = SANS OBJET